


Inicio > Herramienta para fontanería > Corta tubo > 791222


## 791222




## Corta tubo con carraca (12~35mm)

- Con desbarbador retráctil
- Corta sin tener que girar la herramienta completamente alrededor del tubo
- El mecanismo de la carraca permite su uso en zonas estrechas
- Corta los materiales más resistentes: acero inoxidable, cobre y aluminio
- El uso con una sola mano reduce la fatiga muscular y el riesgo de lesiones
- Moleta de recambio en el mango
- Utilice una llave hexagonal para extraer la moleta de recambio situado en el mango
- Despliegue la cuchilla de desbarbado suministrada para alisar los bordes
- 1. Coloque las mandíbulas de corte alrededor del tubo firmemente sujeto
- 2. Tire y gire el mango en el sentido de las agujas del reloj para apretar la mordaza
- 3. Empuje el mango hacia abajo y luego hacia arriba para iniciar el corte
- 4. Repita los movimientos de rotación hasta que la apertura haya vuelto en la parte superior
- 5. Si es necesario, apriete de nuevo la herramienta alrededor del tubo y repita cada acción hasta que el tubo esté cortado
- Acero de aleación de zinc
- Nylon + fibra, TPE









KING TONY	Capacidad (mm)	Capacidad de corte Acero Inoxidable (mm)	Peso (g)	
791222	12~35	2	452	