

Página inicial > Hidráulica e elevação > Vidangeurs, récupérateurs d'huile > 9TVP180

9TVP180



Extrator pneumático, coletor de óleo (80 L)

- Concebido para aspirar, coletar e transportar óleo usado da caixa de velocidades ou do motor do veículo.
- 2 modos de drenagem: por aspiração direta ou por gravidade.
- Drenagem por aspiração direta: rápida, através do motor, após uma depressão, sem necessidade de elevar o veículo e sem retirar o cárter.
- Drenagem por gravidade (sob ponte ou fossa) fácil graças ao grande funil de coleta de óleo com altura ajustável.
- Grande tanque de armazenamento de 80 litros com medidor de nível integrado.
- Funil coletor com capacidade para 16 litros, com grade anti-respingos.
- Tanque de análise em plexiglass transparente com graduação, concebido para visualizar facilmente o estado do óleo extraído e p volume (9 L).
- Mangueira de sucção flexível de PVC.
- 5 sondas flexíveis de diferentes comprimentos e diâmetros, para adaptar-se a vários veículos.
- Grandes rodas de ø 150 mm e puxador para fácil movimentação pela oficina.
- Nanômetro de controlo integrado ao tanque.
- Vacuômetro para monitoramento da depressão da précamâra.
- Funciona com fonte de ar comprimido.
- Pode ser usado com óleos de motores mecânicos, lubrificantes e também para armazenamento temporário.
- Não é adequado para aspirar fluido de travão, gasolina, diesel ou qualquer outro líquido que contenha metanol, cetonas ou seja inflamável.



















Altura mini Altura max (mm) (mm)

Consumo de ar (L/min)

Capacité de la cuve (I)

Capacité de l'entonnoir (1)

Capacité du réservoir d'analyse

(I)

Températu re d'huile

(°C)

ø do funil de

(mm)

Hauteur de l'entonnoir de vidange drenagem de vidange (mm)



9TVP180A 1460 1705 200 80 16 9 40 ~ 60 400 180 B